



www.stierman.info

Zaagbescherming

Perfectie in Protectie



STIERMAN: EQUIPMENT FOR PROFESSIONALS


*‘Volledig beschermd
tijdens het zagen met
de veiligheidskleding
van Sticomfort’*



Sticomfort® zaagkleding is al sinds de jaren tachtig toonaangevend op de Nederlandse markt. Een assortiment voor de gebruiker van machines in de groensector, dat gedurende de jaren is uitgegroeid tot het meest complete in zijn soort en uitstekend is afgestemd op de pasvorm van de Nederlandse gebruiker.

Kenmerkend voor de geheel vernieuwde 6000 serie zijn:

- Hoog draagcomfort door toepassing van uitgekende moderne materialen
- Uitstekende pasvorm, afgestemd op de Nederlandse gebruiker.
- Modieuze doordachte snit met afgeronde vormen.
- Grote modellenreeks met jassen, broeken, Amerikaanse overalls etc. in groen, zwart en EN471/RWS oranje.
- Aansluitende series bosmaaier, (zaag)snipperkleding en brandweerkleding.
- Brede maatreeks (46-64)
- Toepassing van unieke bi-stretch Forstflex 6® zaaginleg met een vierzijdige rek tot 15%.
- Forstflex 6® zaaginleg heeft een uitstekende vochtregulatie en houdt weinig vocht vast.
- Voorgevormde slijtvaste en waterdichte Cordura® kniestukken met een moderne vormgeving en ruim gesneden.
- Vergroot waterdicht Cordura® zitvlak.
- Toepassing van fluoriserende oranje vlakken en 3M® reflectie materiaal voor een verhoogde zichtbaarheid van de standaard kleding.
- Afsluitbare zakken met hoge kwaliteit Salmi ritssluiting.
- Sterke, soepele, gladde en waterafstotende Microfaser buitenstof.



Artikel: 6050-maat

Zaagoverall

Comfortabele groene zaagoverall, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De overall is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de overall voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting en brede elastische bretels. Op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht.

Merknaam : Sticomfort
Type : 6050
Kleur : groen/oranje
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

Zaagbroek

Comfortabele groene zaagbroek, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De broek is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de broek voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting. Aan de taille tevens een gereedschapsoog is ingenaaid.

Merknaam : Sticomfort
Type : 6040
Kleur : groen/oranje
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)



Artikel: 6040-maat

Tuniek

Modieus bosbouw-tuniek met verlengd rugpand. Door de gekozen kleurstelling is dit jack te combineren met zowel de groene als zwarte Sticomfort zaagbroeken. D.m.v. klittenband afsluitbare mouwen. Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast polyester Micorfaser. Voorzien Coolmax® voering en zacht afgewerkte kraag. Het tuniek is voorzien van een binnenzak voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritsluiting op de linker bovenarm. Zowel de schouders als de rugzijde zijn afgewerkt met reflecterende biezen welke naast het fluorescerende oranje zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid. Voorsluiting met tot en met de kraag doorlopende rits. De flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort.

Merknaam : Sticomfort
Type : 6095
Kleur : zwart/oranje
Maat : S t/m EEEL



Artikel: 6095-maat

Zaagbroek

Comfortabele zwarte zaagbroek, geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De broek is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura® terwijl de broek voorzien is van duidelijk zichtbare fluorescerend oranje veiligheidsvlakken en is afgewerkt met reflecterende biezen. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritsluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting. Aan de taille is tevens een gereedschapsoog ingenaaid.

Merknaam : Sticomfort
Type : 6085
Kleur : zwart/oranje
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)



Artikel: 6085-maat



Zaaguniek

Modieus zaagtuniek met verlengd rugpand. Door de gekozen kleurstelling is dit jack te combineren met zowel de groene als zwarte Sticomfort zaagbroeken. D.m.v. klittenband afsluitbare mouwen. Dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien van 9-laagse Forstflex 6® zaagbeveiliging en daarmee geschikt voor het zagen op borsthoogte zoals bijvoorbeeld in de hoogwerker. Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast polyester Micorfaser. Voorzien van Coolmax® voering en zacht afgewerkte kraag. Het tuniek is voorzien van een binnenzak voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritsluiting op de linker bovenarm. Zowel de schouders als de rugzijde zijn afgewerkt met reflecterende biezen welke naast het fluorescerende oranje zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid. Voorsluiting met tot en met de kraag doorlopende rits. De flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort.

Merknaam : Sticomfort
Type : 6080
Kleur : zwart/oranje
Maat : S t/m EEEL
Norm : EN381-11
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

Artikel: 6080-maat



Merknaam : Sticomfort
Type : 6090
Kleur : zwart/oranje
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

Artikel: 6090-maat

Zaagoverall

Comfortabele fluorescerende oranje zaagoverall geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag, in het bijzonder langs de openbare weg. Uitgevoerd in waterafstotende, ademende- en slijtvaste polyester Micorfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax® voering en versterkt zitvlak. De goed ventilerende elastische buitenstof aan de achterzijde zorgt voor een optimale warmte en vocht afvoer. De overall is voorzien van een unieke bi-stretch 6-laags Forstflex 6® veiligheidsinleg. Voorkant is uitgevoerd met ruim bemeten voorgevormde kniestukken uit waterdicht en sterk Cordura®. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritsluitingen, dubbele gereedschapszak met sluiting en brede elastische bretels. Op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht.

Merknaam : Sticomfort
Type : 6091
Kleur : oranje met striping
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN381-5 & EN471
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)



Artikel: 6091-maat

Zaagtuniek

Modieus oranje zaagtuniek met verlengd rugpand. Het tuniek is uitgevoerd in fluorescerend materiaal en voorzien van RWS striping. Deze uitvoering is uitermate geschikt voor zaagwerk vanuit de hoogwerker langs de openbare weg. D.m.v. klittenband afsluitbare mouwen. Dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien van 9-laagse Forstflex 6® zaagbeveiliging en dus geschikt voor het zagen op borsthoogte zoals bijvoorbeeld in de hoogwerker. Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast polyester Micorfaser. Voorzien van Coolmax® voering en zacht afgewerkte kraag. Het tuniek is voorzien van een binnenzak voor de telefoon en tevens van een extra zak met ritssluiting op de linker bovenarm. Voorsluiting met tot en met de kraag doorlopende rits. De flanken van de jas zijn voorzien van een elastische inzet voor een goed pasvorm en een verhoogd draagcomfort.

Merknaam : Sticomfort
Type : 6081
Kleur : oranje met striping
Maat : Maat: S t/m EEEL
Norm : EN381-11 & EN471
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)



Artikel: 6081-maat

Versnipperoverall

Speciaal ontwikkeld voor het gebruik met de versnipperaar. Geheel glad afgewerkte overall uit stevig Beaver Nylon met slijtvaste zwarte Cordure kniestukken, geen open zakken of doortasten aan de buitenzijde waardoor aanhaken wordt voorkomen. Voor veilig werken langs de weg is de overall voorzien van een geïntegreerd RWS Klasse II veiligheidsvest (EN471) en voldoet door zijn gladde afwerking tevens aan EN510. Ongewenste combinatie van een loshangend RWS hesje is niet toegestaan. Verder is de overall binnen de normering uitgerust met twee borstzakken met ritssluiting.


Merknaam : Sticomfort
Type : 5176
Kleur : groen/oranje
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN510 & EN471 Klasse 2 (RWS)



Artikel: 5176-maat



Forst Flex Pro
in actie!



De Forst Flex Pro serie is op maat gemaakt te bestellen. Zowel zaagbroeken als jassen kunt u tegen een vast, vooraf bekend gemaakt tarief bestellen. Levertijd is tussen 6 en 8 weken. Een goede pasvorm en vooral correcte beenlengte dragen bij aan uw veiligheid.

Zaag- snipperoverall

Speciaal ontwikkeld voor het gebruik met de versnipperaar in combinatie met het gebruik van de motorzaag. Geheel glad afgewerkte overall uit stevig Beaver Nylon met slijtvaste zwarte Cordure kniestukken, geen open zakken of doortasten aan de buitenzijde waardoor aanhaken wordt voorkomen. Voor veilig werken langs de weg is de overall voorzien van een geïntegreerd RWS Klasse II veiligheidsvest (EN471) en voldoet door zijn gladde afwerking tevens aan EN510. Ongewenste combinatie van een loshangend RWS hesje is niet toegestaan. Verder is de overall binnen de normering uitgerust met twee borstzakken met ritssluitingen. Voor het werken met de motorzaag is deze overall eveneens voorzien van zaagbeveiliging volgens EN381, Klasse 1, Design A.

Merknaam : Sticomfort
Type : 5166
Kleur : groen/oranje
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN381-5, EN510 & EN471 Klasse 2 (RWS)
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)



Artikel: 5166-maat




Zaagoverall

Timber zaagkleding is een speciale voor de incidentele gebruiker ontwikkelde Amerikaanse zaagoverall. Niet luxer dan strikt noodzakelijk maar wel volgens de geldende norm EN381-5 klasse 1. De Timberserie is voorzien van een borstzak, twee steekzakken en heldere oranje biezen langs de pijpen, en heeft brede elastische bretels. De sterke donkergrijze buitenstof bestaat uit 100 % polyester. Leverbaar in de maten 46 t/m 64

Merknaam : Sticomfort
Type : Timber
Kleur : grijs/oranje
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : Klasse 1 (20 m/sec.)

Artikel: 1050-maat



Artikel: 5081-maat

Brandweer zaagtuniek

Speciaal zaagtuniek ten behoeve van de brandweer. Voldoet aan de meest recente richtlijnen van de NVBR (12 oktober 2010). Zaagtuniek met verlengd rugpand, met speciale portofoon borstzak (passend voor o.a. Motorola MTP700) en aparte lus voor de spreekleutel. Afsluitbare mouwen. Dit zaagtuniek is op schouderhoogte en aan de bovenzijde van de armen en in de kraag voorzien van 9-laagse zaagbeveiliging volgens EN381-11 Klasse 1 en daarmee geschikt voor het zagen op borsthoogte zoals bijvoorbeeld in de hoogwerker. Speciaal voor de toepassing bij de brandweer is een aanvullende beveiliging toegepast in de gehele buikzone. Buitenstof van waterafstotende, ademende- en slijtvast Micorfiber materiaal. Voorzien Coolmax voering. Reflectie uitvoering conform EN 471 & RWS striping patroon klasse 3. Op de rug voorzien van de reflecterende tekst "BRANDWEER" en op de borst voorzien van een klittebandstrook voor het aanbrengen van een naametiket.

Merknaam : Sticomfort
Type : 5081
Kleur : Oranje
Maat : S t/m EEEL
Norm : EN 381-11 & EN 471 - klasse 3
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec

Brandweer zaagoverall

Speciale zaagoverall ten behoeve van de brandweer. Voldoet aan de meest recente richtlijnen van de NVBR (12 oktober 2010). Comfortabele zaagoverall volgens EN-381-5 klasse 2, design B. Geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in fluo-oranje met reflectie strepen volgens EN471 en RWS klasse 3. Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax voering en versterkt zitvlak. Voorzien van achterzak, 2 steekzakken met ritssluitingen, gereedschapzak, 2 doortasten met sluiting en brede elastische bretels. Op de borstflap is een speciaal telefoonvakje met telefoonlogo aangebracht. Onderaan de broekspijp voorzien van instapritssluiting. Duidelijke reflecterende opdruk "BRANDWEER" over de broekspijp. Ten opzichte van de standaard zaagkleding verschilt de brandweeroetvoering vooral hierin dat er meer Forstflex veiligheidsmateriaal aanwezig is (9 lagen) welke bovendien over een groter gebied van de broek is aangebracht. Bovendien is de striping naar het RWS niveau gebracht voor een verhoogde zichtbaarheid.

Merknaam : Sticomfort
Type : 5091
Kleur : Oranje
Maat : 46 t/m 64
Norm : EN 381-5 & EN 471 - klasse 3
Zaaginleg : Design B
Zaagklasse : 2 - 24 m/sec



Artikel: 5091-maat



Artikel: 5021-maat

Brandweer zaaglegging

Speciale zaaglegging ten behoeve van de brandweer. Voldoet aan de meest recente richtlijnen van de NVBR (12 oktober 2010). Zaaglegging volgens EN-381-5 klasse 2, design B. Geschikt voor alle werkzaamheden met de kettingzaag. Uitgevoerd in fluo-oranje met reflectie strepen volgens EN471 en RWS klasse 3. Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand, Coolmax voering. Deze legging is geschikt om over de gewone kleding te worden gedragen en over de gehele pijplengte voorzien van een ritssluiting. De legging is voorzien van een gordel. Duidelijke reflecterende opdruk "BRANDWEER" over de broekspijp. Ten opzichte van de standaard zaagkleding verschilt de brandweeroetvoering vooral hierin dat er meer Forstflex veiligheidsmateriaal aanwezig is (9 lagen) welke bovendien over een groter gebied van de broek is aangebracht. Bovendien is de striping naar het RWS niveau gebracht voor een verhoogde zichtbaarheid.

Merknaam : Sticomfort
Type : 5021
Kleur : Oranje
Maat : 46 t/m 54 - 56 t/m 64
Norm : EN 381-5 & EN 471 - klasse 3
Zaaginleg : Design B
Zaagklasse : 2 - 24 m/sec

PROGRESS
by SIP® PROTECTION

**THE NEXT
GENERATION**




PROGRESS zaagkleding

Kwaliteit, Comfort en Duurzaamheid

In het Progress assortiment kunt u vooruitgang herkennen. Vooruitgang op het hoogste niveau. De in 2009 gelanceerde kledinglijn kan oplossingen bieden daar waar bijzondere eisen gesteld worden aan motorzaaggebruikers. Of het boomverzorging werkzaamheden, bosbouw arbeid of andere extreme toepassingen betreft, het Progress assortiment biedt de oplossing.

Kenmerken & Bijzonderheden

- TEXXION slijtvaste 4-voudige stretch buitenstof 86% CORDURA® en 14% SPANDEX®
- Buitenstof met Ripstop weeftechniek versterkingen.
- ARMORTEX® - en TEXTOR®LIGHT 4-voudige stretch versterkingen
- Water- en vuilafstotend door TEFLON®HP coating.



Zaagtuniek

Modern lichtgewicht zaagtuniek met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTO light stretch versterkingen. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden door een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting, ingezette zak met ritssluiting op de borst en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Voorzien van standaard kettingzaagbescherming + extra buikbescherming. Inritsbaar "Fall Arrest" harnas mogelijk door openingen aan voor en achterzijde voor aanhaken van valbeveiligingen.

Merknaam : SIP
Type : 1SIA
Kleur : grijs of rood
Maat : XS t/m 4XL
Norm : EN 381-11
Zaagklasse : Klasse 1 - 20 m/sec



Artikel: 1SIA 907-maat (rood)
1SIA 908-maat (grijs)

Zaagtuniek

Modern lichtgewicht zaagtuniek met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTOR light stretch versterkingen. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernaauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden door een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting, ingezette zak met ritssluiting op de borst en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Voorzien van standaard kettingzaagbescherming + extra buikbescherming. Inritsbaar "Fall Arrest" harnas mogelijk door openingen aan voor en achterzijde voor aanhaken van valbeveiligingen.

Merknaam : SIP
Type : 1SIS
Kleur : grijs
Maat : M t/m 4XL
Norm : EN 381-11
Zaagklasse : Klasse 1 - 20 m/sec



Artikel: 1SIS 908-maat



Valbeveiligingsharnas

Skalt valbeveiligings jack is en uniek jack met geïntegreerde valgordel, geschikt voor het werken op hoogte zoals in de hoogwerker. Het geheel kan eenvoudig in de zaagtuniek uit de 1SIA en 1SIS worden geritst. Beide tunieken zijn daar op ingesteld waarbij de mogelijkheid bestaat de aanhaakogen door speciale openingen in het tuniek aan te haken. De ingebouwde gordel heeft zowel voor als achter een oog. Het Skalt jack is voorzien van alle details die nodig zijn om het veilig en gemakkelijk te kunnen gebruiken.

Merknaam : SIP
Type : 1SLH
Kleur : zwart
Maat : M t/m 4XL
Norm : EN 361

Artikel: 1SLH N50-maat

Tuniek

Modern lichtgewicht bosbouwtuniek met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTOR light stretch versterkingen met reflecterende bies op de schouder. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernaauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden door een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting, ingezette zak met ritssluiting op de borst en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. 3D spacers in de schouders en de bovenrug en windvangers in de mouwen verhogen het draagcomfort. Aan de binnenzijde ingenaaid EHBO-zak met ritssluiting.

Merknaam : SIP
Type : 1SKA
Kleur : geel/rood of oranje/zwart
Maat : XS t/m 4XL
Norm : EN 361

Artikel: 1SKA 907-maat (geel/rood)
 1SKA 908-maat (oranje/zwart)




Zaagbroek

Moderne zaagbroek, ontworpen voor boomverzorgers met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling en stretch Armortex versterkingen. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 6-laagse kettingzaagbescherming. Aan de onderzijde van de kettingzaagbescherming is een Anti-wicking Hydura zone aangebracht ter voorkoming van het verzamelen van vocht. Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort.

Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op het rechterbeen met "splash-proof" ritssluiting. Verder uitgevoerd met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met flap met reflecterende bies en 1 ventilatierits op elk achterbeen.

Merknaam : SIP
Type : 1SNA
Kleur : rood of grijs
Maat : M t/m 4XL
Norm : EN 381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec



Artikel: 1SNA 833-maat (rood)
 1SNA 835-maat (grijs)

Zaagbroek

Moderne zaagbroek, verlengde uitvoering, ontworpen voor boomverzorgers met, 6 cm verlengde Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling en stretch Armortex versterkingen. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 6-laagse kettingzaagbescherming. Aan de onderzijde van de kettingzaagbescherming is een Anti-wicking Hydura zone aangebracht ter voorkoming van het verzamelen van vocht. Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort. Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op het rechterbeen met "splash-proof" ritssluiting. Verder uitgevoerd met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met flap met reflecterende bies en 1 ventilatierits op elk achterbeen.

Merknaam : SIP
Type : 1SNB
Kleur : grijs
Maat : XS t/m 4XL
Norm : EN 381-5
Zaaginleg : Design A
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec

Artikel: 1SNB 835-maat





Zaagbroek

Moderne zaagbroek, ontworpen voor professionals met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstoten- de behandeling en stretch Armortex versterkingen. Voor het werken tussen takken en struiken is de broek aan de voorzijde tot boven de knie en achterzijde tot midden onderbeen voorzien van de extreem sterke en waterdichte Textor buitenstof. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 6-laagse kettingzaagbescherming.Aan de onderzijde van de kettingzaagbescher- ming is een Anti-wicking Hydura zone aangebracht ter voorkoming van het verzamelen van vocht . D.m.v. een haakje met elastiek is de broekspijp aan de schoen te bevestigen. Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort terwijl de 3D spacer aan de achterzijde zorgt voor een betere ventilatie. Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Verder uitgevoerd met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met flap met reflecterende bies, 1 ingezette achterzak met flap en ritssluiting en 1 opgezette vijl- en meterzak met reflecterende bies. Tevens een 1 ventilatierits op elk achterbeen.

Merknaam : SIP
 Type : 15NR
 Kleur : rood / grijs
 Maat : M t/m 4XL
 Norm : EN 381-5
 Zaaginleg : Design A
 Zaagklasse : 1 - 20 m/sec



Artikel: 15NR 830-maat

Zaagbroek

Moderne zaagbroek, ontworpen voor algemene zaag- werkzaamheden echter met een verhoogde veiligheid d.m.v. 8 lagen veiligheidsmateriaal, met Full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling en stretch Armortex versterkingen. Aan de binnenzijde is een polyester katoen voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort. Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Uitgevoerd met 2 ingezette zakken met ritssluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met flap en 1 ingezette zak met flap en ritssluiting aan de achterzijde. Verder een dubbele zak met flap voor telefoon en versterkte meter- of vijlzak.

Merknaam : SIP
 Type : 15QT
 Kleur : rood
 Maat : XS t/m 4XL
 Norm : EN 381-5
 Zaaginleg : Design A
 Zaagklasse : 2 - 24 m/sec



Artikel: 15QT 833-maat

Zaagbroek

Robuuste zaagbroek met full stretch TeXXion buitenstof voor optimale bewe- gingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (met Teflon HP) en stretch Armortex light versterkingen. Resistent tegen doornen dankzij Waterdichte TEKTOR versterking versterkingen aan voor- en achterzijde. Voorzien van 2 ingezette zakken met ritssluiting, een opgezette zak dijbeenzak met flap met reflecterende bies, een ingezette zak met flap en ritssluiting aan de achterzijde en een opgezette vijl-en duimstokzak met reflecterende bies versterkt aan de binnenzijde.Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemaga- ren als 6-laagse kettingzaagbescherming, tevens voorzien Anti-wicking Hydura aan de onderzijde van de zaaginleg ter voorkoming van vochtopname.Aan de binnenzijde een Nylnet voering en Bi-functionele 3D spacers aan de achterzijde: warmte afvoer tijdens zomer, isolatie tijdens winter.

Merknaam : SIP
 Type : 1SNS
 Kleur : oranje
 Maat : M t/m 4XL
 Norm : EN381-5 & EN471 2-2
 Zaaginleg : Design A
 Zaagklasse : 1 - 20 m/sec



Artikel: 1SNS 183-maat





INNOVATION II zaagkleding

Innovatief door eigenschappen & design

Comfort staat o.a. in verbinding met het gewicht van beschermende kleding. In dit assortiment zijn nieuwe stoffen en technieken toegepast om de volgende doelstellingen te realiseren ;

- Zo laag mogelijk gewicht van de kledingstukken
- Zo optimaal mogelijke warmte afvoer
- Zo comfortabel mogelijk

Kenmerken & Bijzonderheden

- Zeer lichte-, maar robuuste PEZATEC® buitenstof.
- Stretch PEZAFLEX® inzetstukken voor comfort en bewegingsvrijheid.
- Motorzaaginleg van extreem lichtgewicht DYNEEMA® weefsel.
- Speciaal ontwikkelde "gaas-structuur" weefsel voor goede warmte afvoer.
- Water- en vuilafstotend door TEFLON®HP coating.

Zaagtuniek

Modern lichtgewicht zaagtuniek met Pezatec en Peazaflex stretch buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTOR light stretch versterkingen met reflecterende bies op de schouder. Voorzien van lichte kettingzaagbescherming op basis van Dyneema garens. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernaauwingen d.m.v. klitten bandsluitingen en Nylnet voering. Diverse opbergmogelijkheden waaronder een opgezette smartphonezak op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Windvangers in de mouwen verhogen het draagcomfort. Aan de binnenzijde ingenaaide EHBO-zak met ritssluiting.

Merknaam : SIP
Type : 1SIV
Kleur : rood-zwart
Maat : XS t/m 4XL
Norm : EN 381-5
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec

Artikel: 1SIV 939-maat



Tuniek

Modern lichtgewicht bosbouw-tuniek met Pezatec en Peazaflex stretch buitenstof voor optimale bewegingsvrijheid. Duurzame water- en vuil afstotende behandeling (Teflon HP) en duurzame TEKTOR light stretch versterkingen met reflecterende bies op de schouder. Hoog comfort dankzij pasvorm en maximale ventilatie via ritssluitingen op de rug en in de oksels. Ook voorzien van mouwvernaauwingen d.m.v. klittebandsluitingen. Diverse opbergmogelijkheden waaronder een opgezette smartphonezak op de linkerarm met "splash-proof" ritssluiting en 2 ingezette zakken in de zij met ritssluiting. Windvangers in de mouwen verhogen het draagcomfort. Aan de binnenzijde ingenaaide EHBO-zak met ritssluiting.

Merknaam : SIP
Type : 1SKV
Kleur : rood - zwart
Maat : XS t/m 4XL
Merk : SIP

Artikel: 1SKV 939-maat



Zaagbroek

Moderne standaard lichtgewicht zaagbroek uit Pezatec en Peazaflex stretch buitenstof, water- en vuilafstotend behandeld. Voorzien van extra ventilatiestukken in het achterbeen. Gewichtsbeperking door gebruik van Dyneemagaren voor de 6-laagse kettingzaagbescherming. Aan de binnenzijde is een Nylnet voering aanwezig voor verhoogd draagcomfort. Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen. Uitgevoerd met 2 ingezette zakken, 1 opgezette dijbeenzak en 1 achterzak, allen met "splash proof" ritssluiting. Tevens duimstokzak.

Type : 1SPV
Kleur : rood of zwart
Maat : L t/m
Norm : EN 381-5
Design : A
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec

Artikel: 1SPV 894-maat (rood)
1SPV 939-maat (grijs)



Zaagmouw

Bescherming tegen snijwonden 360° rondom de onderarm, gecombineerd met extra bescherming op de rug van de hand. Onderaan voorzien van een voorgevormde duimmanchette voor beter comfort. Elastiek boven de elleboog voorzien van anti-slip rubber. Elastische buitenstof in 2-weg stretch voor beter comfort.

Kleur : rood
Maat : Uni
Merknaam : SIP



Artikel: 1SXA 833 UNI





TRADITION zaagkleding

Traditionele motorzaag kleding

Meer dan 25 jaar ervaring is verwerkt in dit robuuste- en eenvoudige assortiment. Het oorspronkelijke design is door de constante verwerking van terugkoppelingen uit de gebruikersmarkt wel veranderd. Een goed doorontwikkeld product aangepast aan de eisen van deze tijd. De beschermingsmiddelen in deze serie zijn goed toepasbaar bij toepassingen waar geen extreme omstandigheden zijn.

Kenmerken & Bijzonderheden

- Buitenstof gemaakt uit veelvuldig toegepast basismateriaal 65% Polyester en 35% Katoen.
- Eenvoudig samengesteld, basis aan opberg mogelijkheden.
- Goede pasvorm en hoge afwerkingsgraad.



Zaagtuniek

Ergonomisch gevormd robuust zaagtuniek met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof en verlengd rugpand, rug ventilatie en afsluitbare mouwen d.m.v. drukknopen. Zaagbescherming in de armen en schouderpartij. Aan de voorzijde twee door een rits afsluitbare zakken. Een smart phone zakje op de linker arm.

Kleur : groen/oranje
Maat : XS t/m 3XL
Norm : EN 381-11
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
Merknaam : SIP

Artikel: 1SI1 503-maat



Zaagoverall standaard of verlengd

Robuuste motorzaagoverall met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof. Voorzien van borstflap met geïntegreerde grote afsluitbare zak en bretels. Elastisch rugpand en een opening aan de rechterzijde via een combinatie van ritsluiting en knopen. Op de achterzijde een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen. Model 1SG2 heeft een tussenbeenlengte van 78 cm terwijl model 1SG3 extra lang is met een tussenbeenlengte van 84 cm.

Type : 1SG
Kleur : groen
Lengte benen : 78 cm of 84 cm
Maat : XS t/m 3XL
Norm : EN 381 - 5
Zaagklasse : 1 - 20 m/se
Merknaam : SIP

Artikel: 1SG2-maat
1SG3-maat

Zaagtuniek

Ergonomisch gevormd robuust Hi-Vis zaagtuniek met klassieke fluorescerende polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof en verlengd rugpand, rug ventilatie en afsluitbare mouwen d.m.v. drukknopen. Zaagbescherming in de armen en schouderpartij. Aan de voorzijde twee door een rits afsluitbare zakken. Een smart phone zakje op de linker arm.

Type : 1SI9
Kleur : oranje of geel
Maat : XS t/m 3XL
Norm : EN 381-11/EN 471 klasse 3-2
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
Merknaam : SIP

Artikel: 1SI9 FC1-maat (oranje)
1SI9 FY1-maat (geel)



Zaagbroek

Robuuste Hi-Vis motorzaagbroek met klassieke fluorescerende polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof voorzien van reflectiestrepen. Voorzien van knopen voor bevestigen van bretels. Verhoogd en een elastisch rugpand. Op de achterzijde een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen.

Type : 1SP9
Kleur : oranje of geel
Maat : XS t/m 3XL
Norm : EN381-5 / EN471 klasse2-2
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
Merknaam : SIP

Artikel: 1SP9 FC1-maat (oranje)
1SP9 FY1-maat (geel)




Zaagbroek standaard of verlengd

Robuuste motorzaagbroek met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof. Voorzien van knopen voor bevestigen van bretels. Verhoogd en een elastisch rugpand. Op de achterzijde een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen. Model 1SP2 heeft een tussenbeenlengte van 78 cm terwijl model 1SP3 extra lang is met een tussenbeenlengte van 84 cm.

Type : 1SP
Kleur : groen
Lengte benen : 78 cm of 84 cm
Maat : XS t/m 3XL
Norm : EN 381-5
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
Merknaam : SIP

Artikel: 1SP2-maat
1 SP3-maat





Zaagoverall

Robuuste Hi-Vis motorzaagoverall met klassieke fluorescerende polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof voorzien van reflectiestrepen. Voorzien van borstflap met geïntegreerde grote afsluitbare zak en bretels. Elastisch rugpand en een opening aan de rechterzijde via een combinatie van ritsluiting en knopen. Op de achterzijde een opgestikte zak met afsluitbare klep, 2 steekzakken en een eenvoudige gereedschapszak op het rechterbeen.

Type : 1SG9
Kleur : oranje of geel
Maat : S t/m 3XL
Norm : EN381-5 / EN471 klasse2-2
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
Merksnaam : SIP

Artikel: 1SG9 FC1-maat (oranje)
1SG9 FY1-maat (geel)



Zaaglegging

Robuuste motorzaaglegging met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof geschikt voor gelegenheden gebruikers.. Voorzien van elastische riem en ritsluiting langs beide benen voor een gemakkelijk aantrekken. Bij gebruik over wijde kleding bestaat de mogelijkheid een extra verbreder in de pijp te ritsen welke leverbaar is onder artikelnummer 1SX3.

Type : 1ST2
Kleur : groen
Lengte benen : 77,5 cm
Maat : Uni
Norm : EN 381-5
Design : A
Zaagklasse : 1 - 20 m/sec
Merksnaam : SIP

Artikel: 1ST2 503 UNI




Zaaglegging verbreders

Inritsbare verbreder met klassieke polyester (65%) - katoen (35%) buitenstof, geschikt voor gebruik in combinatie met de zaaglegging 1ST2. Bij gebruik over wijde kleding bestaat de mogelijkheid deze extra verbreder in de pijp van de legging te ritsen.

Type : 1SX3
Kleur : groen
Lengte benen : 77,5 cm
Maat : Uni
Merksnaam : SIP

Artikel: 1SX3 503 UNI



CL.2 zaagkleding

Extra bescherming & veiligheid

Motorzaag techniek staat niet stil, gestelde eisen- en bijvoorbeeld de kettingsnelheid worden steeds hoger. Dit assortiment heeft de oplossing voor de "snellere" motorzagen, ook de jassen maakt het werken tijdens regen en lagere temperaturen mogelijk. Door de langere jassen met waterdichte- en ademende buitenstof uit te voeren.

Kenmerken & Bijzonderheden

- Buitenstof gemaakt uit een weefsel van Polyamide en Katoen.
- Jack buitenstof gemaakt uit een combinatie van Polyamide, Katoen en SIOPOR®.
- De jacks zijn water-, winddicht en ademend
- Water- en vuilafstotend door TEFLON®HP coating.
- Klasse II – 24 m/sec zaagbescherming bij broek en overall.
- Geel gekleurde fluorescerende buitenstof.



Zaagtuniek

Opvallend zaagtuniek met zaagbescherming in de armen en schouderpartij. SIOPOR buitenstof waardoor de jas waterdicht en ademend is. Tevens voorzien van extra rug ventilatie, verlengd rugpand en een hoog opstaande kraag. Afsluitbare mouwen met drukknopen. Aan de voorzijde voorzien van 2 steekzakken, op de linkermouw een smart-phone zakje.

Type : 1SJN
Kleur : groen - geel
Maat : S t/m 2XL
Norm : EN 381-11
Zaagklasse : 0 - 16 m/sec
Merksnaam : SIP

Artikel: 1SJN 716-maat



Zaagmouw

Bescherming tegen snijwonden 360° rondom de onderarm. Elastische band onder de elleboog en om de pols.

Kleur : oranje of rood
Maat : Uni
Merksnaam : SIP

Artikel: 1SX1 C82 UNI (oranje)
1SX1 FR1 UNI (rood)



Tuniek

Opvallende tuniek met SIOPOR buitenstof waardoor de jas waterdicht en ademend is. De mouwen zijn afritsbare. Tevens voorzien van extra rug ventilatie, verlengd rugpand en een hoog opstaande kraag. Afsluitbare mouwen met drukknopen. Aan de voorzijde voorzien van 2 steekzakken, op de linkermouw een smart-phone zakje.

Type : 1SKN
Kleur : groen - geel
Maat : S t/m 2XL
Merksnaam : SIP

Artikel: 1SKN 716-maat






Zaagbroek

Robuuste zaagbroek met hogere klasse zaagbescherming en een klassieke buitenstof (65% polyester - 35% katoen). HYDURA verstevigde kniestukken, knopen voor bretels bevestiging en een verhoogd- elastisch rugpand. Voorzien van 2 steekzakken, dubbele zak voor gereedschap of smart phone en een achterzak.

Type : 1SQN
Kleur : groen
Lengte benen : 78 cm
Maat : XS t/m 3XL
Norm : EN 381-5
Zaagklasse : 2 - 24 m/sec
Merksnaam : SIP

Artikel: 1SQN 716-maat



Zaagoverall

Robuuste zaagoverall met hogere klasse zaagbescherming en een klassieke buitenstof (65% polyester - 35% katoen). HYDURA verstevigde kniestukken. Voorzien van borstflap met geïntegreerde grote afsluitbare zak en bretels. Elastisch rugpand en een opening aan de rechterzijde via een combinatie van ritsluiting en knopen. Twee steekzakken, een dubbele zak voor gereedschap en een smart-phone.

Kleur : groen
Maat : XS t/m 3XL
Beenlengte : 78 cm
Norm : EN 381 - 5
Zaagklasse : 2 - 24 m/sec
Design : A
Merksnaam : SIP

Artikel: 1SHN 716-maat



Klimbroek - Grijs - Rood - Groen

Lichte en zeer comfortabele werkbreek zonder zaagbescherming, door opbouw geschikt gemaakt voor boomverzorgers. Veel bewegingsvrijheid door gevormde waterdichte Armortex kniestukken. Door toepassing van technisch hoogwaardige met Full stretch TeXXion buitenstof zeer hoog draagcomfort. Armortex versterkingen onder aan het binnenbeen. Voorzien van elastische lendenband met riemlussen en metalen knopen voor bretellen en tevens voorzien van verhoogde kraag. Uitgevoerd met 2 steekzakken met ritsluiting, 1 opgezette zak dijbeenzak met ritsluiting, achterzak met flap én ritsluiting. Tevens een opgezette waterdichte (2 zijden) smartphonezak op het rechterbeen met "splash-proof" ritsluiting. Aan de onderzijde van de pijpen voorzien van manchet ter voorkoming van het binnendringen van teken, zaagsel en sneeuw. Deze kunnen d.m.v. haakjes aan de veters worden vastgezet.

Type : 1SSP
Kleur : grijs - rood - groen
Maat : XS t/m 3XL
Merksnaam : SIP

Artikel: 1SSP 833-maat



Brandweerlegging

Brandweersaaglegging met verhoogde klasse zaagbescherming, uit gevoerd in HV buitenstof met reflectiestrepen. Waterdicht en ademend door toepassing van SIOPOR buitenstof. Speciaal bedoeld voor gebruik door brandweerkorpsen, met bretellen én elastische riem aan de achterzijde. Ritsluiting langs beide benen voor het gemakkelijk aantrekken over andere kleding.

Type : 1SU8
Kleur : Rood/marine
Maat : Uni
Norm : EN 381 -5
Design : A
Zaagklasse : 2 - 24 m/sec
Merksnaam : SIP

Artikel: 1SU8 815 UNI



Bloedstollingsmiddel

Effectief stollingsmiddel voor tijdelijke wondbehandeling en levensbedreigend bloedverlies dankzij versnelde bloedstolling.

Artikel: 5SA9 UNI

Bosmaaierbroek Zwart - Oranje

Geavanceerde zeer goed ventilerende bosmaaierbroek met een met Cordura versterkt voorbeen, waterdicht en goed bestand tegen ruige onderbegroeiing. Microfaser buitenstof met ventilerend achterpand. Coolmax voering met een aangenaam huidcontact. De grote fluo-oranje vlakken en de reflecterende strepen onderaan de pijpen en reflecterende piping in de knieholte garanderen een goede zichtbaarheid bij het werken langs de weg. Voorzien van achterzak steekzak met ritsluiting en gereedschapzak. Een elastische broekband en gevormde knieën in combinatie met de overige kenmerken maken het geheel een zeer comfortabele bosmaaierbroek. Broekband is voorzien van knopen voor het gebruik van bretels.

Maten : 48 t/m 62
Kleur : Zwart Oranje

Artikel: 6010-maat



Bosmaaierbroek Zwart - Oranje

Moderne lichtgewicht "jeans fit" bosmaaierbroek met high visibility oranje vlakken en reflecterende strepen rond de pijpen. Sterke stretch buitenstof met Cordura materiaal op de kritieke plaatsen, onderaan de benen en op het rechter bovenbeen. Goed ventilerend en benzine, olie en hitte bestendig. Elastische tailleband.

Maten : 48 t/m 62
Kleur : Zwart Oranje

Artikel: 295465





Heggenschaarlegging

Zeer specifiek kledingstuk met buitenstof van polyester / katoen mengsel. Uitgevoerd met versterking in het onderbeen tegen steenslaginslag veroorzaakt door een bosmaaier door middel van uitneembare 6 mm dikke schuimlaag. Op de bovenbenen voorzien van een bescherming tegen insnijden van heggenschaarmessen. Vast te maken aan de taille door middel van een riem (niet mee geleverd) en lussen of met elastische riem aan de achterzijde. Rond de benen door middel van 4 verstelbare gespen.

Kleur : Groen

Artikel 1STE 503 UNI



Bretels met clips - Zwart

Elastische bretels met forse clips en lengte instellingen. Comfortabel door 5 cm brede banden.

Kleur : zwart

Artikel: 562411



Bretels met lussen - Zwart

Elastische bretels met leren patten voor knoopsluiting en lengte instellingen. Comfortabel door 5 cm brede banden.

Kleur : zwart

Artikel: 537804



Bretels met clips - Oranje

Elastische bretels met RVS clips en lengte instellingen. Comfortabel door 4 cm brede banden.

Type : 5SA5

Artikel: 5SA5 FCS UNI




Bretels met lussen - Oranje - Geel

Elastische bretels met lussen en RVS lengte instellingen. Comfortabel door 4 cm brede banden.

Type : 5SA5
Maat : 110 cm

Artikel: 5SA6 FCS UNI



Artikel: 295399-maat

Zaaghandschoen

Zaaghandschoen Comfortabele zaaghandschoen uit zeer soepel leer gecombineerd met hi-visibility oranje nylon bovenkant. Voorzien van elastische polsmof. Speciaal geschikt voor risicogroepen als incidentele gebruikers en boomverzorgers. Beide handschoenen zijn voorzien van zaagbescherming volgens EN381-7 klasse 0 en getest bij een kettingsnelheid van 16 m/sec. Deze Oregon handschoen wordt geleverd met een ophangkaart waarbij het passen nog mogelijk is zonder de verpakking te beschadigen.

Kleur : wit/oranje
Maat : M t/m XL
Norm : EN381-7
VE : 1
Veiligheidsklasse : 0 - 16 m/sec
Merknaam : Oregon


Zaaghandschoen

Comfortabele zaaghandschoen uit zeer soepel leer gecombineerd met stretch materiaal en een verstevigde handpalm en vingers. Voorzien van afsluitbare kap met klittenbandsluiting. Speciaal geschikt voor lagere temperaturen. Aanbevolen voor risicogroepen als incidentele gebruikers en boomverzorgers. De linkerhandschoen is voorzien van zaagbescherming volgens EN381-7 klasse 0 en getest bij een kettingsnelheid van 16 m/sec.

Artikel: 295485-maat



Kleur : rood/zwart
Maat : M t/m XL
Norm : EN381-7
VE : 1
Veiligheidsklasse : 0 - 16 m/sec
Merknaam : Oregon



Riem

Lederen riem met dubbele pen sluiting.

Type : 5SA7
Lengte : 110 cm of 125 cm
Merknaam : SIP

Artikel: 5SA7 maat



Riem

Lederen riem met standaard sluiting.

Type : 111523
Lengte : 130 cm
Merknaam : SIP

Artikel: 111523



Artikel: 84447-maat **ELTEN**
Like a walk on the safe side

ELTEN Arborist

Veiligheidsschoen voor de gebruikers van kettingzagen. Bescherming volgens EN 345-2 klasse I (20 m/sec). De schoen heeft een schachthoogte van 19,5 cm en is waterbestendig (S2) uitgevoerd. Voorzien van randpolstering, enkelpolstering, stalen neus, kruipneus en doorlopend profiel. Bovenmateriaal: rundnerfleur Zool: PUR Maten: 39 t/m 47.

Type	: Arborist	Schachthoogte	: 19,5 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Arborist
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merknaam	: Elten

ELTEN Forst

Moderne, waterdichte ! motorzaaglaars met grove 9 mm profielzool. Ideaal voor werken in vochtige omstandigheden. Voorzien van kruipneus en zacht polstering aan bovenzijde. Sympatex membraan voor optimale bescherming tegen koude- en vochtige omstandigheden. Wind-, waterdicht en ademend. Gepolsterde watertong en uitwisselbare binnenzool.

Type	: Forst	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Forst
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merknaam	: Elten



Artikel: 88669-maat **ELTEN**
Like a walk on the safe side

Vökl Rhön

RHÖN. Deze zwarte zaagschoen is herkenbaar aan de reflectiebies op de hiel. Bescherming volgens EN 345-2 klasse I (20 m/sec.) De Rhön is goed doordacht en zeer goed afgewerkt. Hierdoor is het draagcomfort zeer hoog en de kans op beschadiging klein. Voorzien van stalen tussenzool (S3). Maten: 36 t/m 50 (Vanaf maat 36 op aanvraag)

Type	: Rhön	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Rhön
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merknaam	: Vökl



Artikel: 103530-maat **VÖKL**
PROFESSIONAL



Meindl Airstream

Veiligheidsschoen van Meindl, met stalen neus & zaagbeveiliging. De Airstream schoen heeft een GORETEX® voering en daarbij door zijn model en bouw 33% meer ventilatie dan andere vergelijkbare schoenen. Voorzien van voorgevormde en wasbare Air-Active®- inlegzolen. Deze kan in de meeste gevallen worden vervangen door een orthopedisch inlegzool. De Vibram zool 1215 PU Island, heeft een scherp, 6 mm diep profiel en een PU schokdemping onder de hiel. Vetersysteem waardoor boven- en onderhelft van de schoen op hun eigen aansnoeringskracht kunnen worden gezet, zodat de schoen lekker comfortabel loopt. MFSysteem: Door het MFSysteem (Memory Foam System) ontstaat een perfecte pasvorm. Dit is een schuim dat zich o.i.v. de lichaamswarmte om de voet heen vormt waardoor overal gelijke druk ontstaat. Het AirRevolution System (AIRStream): Een (tot 33%) beter ademende schoen dan een doorsnee Gore-Tex® schoen, tijdens het lopen zorgt een ingebouwd "pompsysteem" voor het afvoeren van vocht.

Type	: Airstream	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Airstream
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merknaam	: Meindl



Artikel: 93644-maat



Artikel: 3SD3-maat **SIP**
SIP PROTECTION

SIP Motorzaagschoenen

Robuuste en modern ogende zaagschoen met verhoogde zaagklasse en ontwikkeld i.s.m. de gebruiker. Uitgevoerd in ademend waterafstotend leer en zeer comfortabel. Weloverwogen plaatsing van de veterhaken en ogen voor een gemakkelijk aansnoeren. Lichtgewicht schoen met goede schokabsorptie en anatomisch gevormde stalen neus, geschikt voor geknielde zagen. Slipvaste goed geprofileerde zolen met goede vuillossing.

Type	: Motorzaagschoenen	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Motorzaagschoenen
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merknaam	: Sip

Zaagoverschoen

Zaagbeschermkappen die kunnen worden gedragen over het normale schoeisel. Gezien de relatief lage beschermklasse verdient het altijd de voorkeur volwaardig zaagschoeisel te dragen maar in uitzonderlijke gevallen en/of bij incidenteel gebruik kunnen deze overschoenen een oplossing bieden en de veiligheid tijdens het zagen verhogen. Dienen dan in combinatie met veiligheidschoeisel te worden gedragen. Bevestiging d.m.v. riempjes.

Type	: 3SA5	Norm	: EN 381-9
Maat	: 49 t/m 42	Veiligheidsklasse	: 0-16 m/sec
Kleur	: groen		

Artikel: 3SA5 39-42
3SA5 43-46



Meindl Waldlaufer Pro

Deze zaagschoen is geheel met Goretex gevoerd. Door het ontbreken van zijnaden is de schoen ongevoelig voor takken welke aan de naden blijven haken. Gemaakt uit een hoge kwaliteit 2,8 mm dik waterdicht leer. De Duo-Dur zool heeft een scherp, 6 mm diep profiel en een PU schokdemping onder de hiel. Voorzien van voorgevormde en wasbare Air-Active®- inlegzolen. Deze kunnen in de meeste gevallen worden vervangen door een orthopedische inlegzool. Het MFSysteem - Memory Foam Systeem, is een innovatief systeem van Meindl en zorgt voor een perfecte pasvorm van de schoen aan de voet. Het maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld schuim dat o.i.v. de lichaamstemperatuur de vorm van de voet aan neemt. Impregneren met Meindl Wet Proof & behandelen met Meindl Sportwax.

ype	: Waldlaufer Pro	Schachthoogte	: 21 cm
Gewicht	: ca. 2200 gr	Uitvoering	: Waldlaufer Pro
Maat	: 37 t/m 48	Veiligheidsklasse	: Klasse 1
Norm	: EN 20345-S3	Merknaam	: Meindl



Artikel: 93642-maat **MEINDL**
Shoes For Active

veiligheidsschoeisel | ZAAGLAARZEN

Woodmaster Zaaglaars

Professionele zaaglaars met veter afsluiting aan de bovenzijde tegen mogelijk indringen van vuil. Versterkte bescherming aan de achilleshiel en bij het enkelgewricht. Voorzien van slijtvaste- en oliebestendige zool. Het aangename voetbed heeft een vilten toplaag.

Maat	: 39 t/m 47
Norm	: DIN EN 381-3
Zaagklasse	: 3 - 28 m/sec


Artikel: 100221-maat



NORMERINGEN

Uw veiligheid is onze prioriteit.

De pictogrammen die u binnenin de kleding vindt, geven de verschillende niveau's van beschermingsvereisten weer die binnen het kader van de desbetreffende Europese normen gedefinieerd zijn. Hoe hoger de waarde toegekend aan een parameter, hoe hoger de graad van bescherming.



EN 381 VEILIGHEIDSKLEDING BESCHERMING TEGEN MANUELE KETTINGZAGEN

De Europese Norm EN 381 heeft betrekking op de veiligheidskleding voor gebruikers van kettingzagen. Deze norm bestaat uit een aantal onderdelen die telkens specifieke lichaamsdelen behandelen:

- EN 381-5 : beenschermers
- EN 381-7 : handschoenen
- EN 381-9 : beenkappen
- EN 381-11 : bovenlichaam

De norm voorziet een aantal klassen die op basis van de snelheid van de ketting worden getest.

- Klasse 0 : 16 m/s
- Klasse 1 : 20 m/s
- Klasse 2 : 24 m/s
- Klasse 3 : 28 m/s

Niet alle klassen zijn toegestaan in elk deel van de Norm (zie verder voor details).

Alle testen met betrekking tot de bescherming tegen snijwonden worden, behalve indien anders vermeld, uitgevoerd na 5 wasbeurten op 60°C en 5 droogbeurten aan de waslijn. De kleding van SIP® Protection beantwoordt aan de norm EN 381. Door een voortdurende kwaliteitscontrole en de passie voor uw veiligheid voldoen de producten van SIP® Protection aan de strengste eisen.

Bovenstaande klassen mogen niet verward worden met de categoriën veiligheidskleding. De kleding voor gebruikers van kettingzagen wordt ingedeeld in categorie 2 (Individuele Beschermingsmiddelen), maar er is helemaal geen verband met klasse 2 van de norm EN 381.

Op uw kettingzaagkleding vindt u steeds het type (indien van toepassing), de klasse en het pictogram van norm EN 381 terug.

CLASSIFICATIE VAN DE VEILIGHEIDSKLEDIJ PER CATEGORIE

	CONFORMITEITSPROCEDURE	PRODUCTEN
CATEGORIE I <i>Kleine risico's</i>	verklaring van conformiteit	Werkkleding die beschermt tegen oppervlakkige verwondingen van machines, regenkleding
CATEGORIE II <i>Middelgrote risico's</i>	CE-onderzoek (*) + verklaring van conformiteit	Kleding, veiligheidsschoenen en handschoenen tegen snijwonden, bril, helm en oogbescherming, fluorescerende kleding en laarzen tegen snijwonden
CATEGORIE III <i>Hoge risico's</i>	CE-onderzoek(*) + verklaring van conformiteit + testen van stalen door een erkende instantie	Bril en helm tegen temperaturen tot +100°C en -50°C, elektrische schokken en vallen van grote hoogte

CE-onderzoek(*): zie bijkomende informatie pag 7

OPGELET:
Geén enkele veiligheidskleding biedt 100% bescherming en vervangt eveneens géén goede opleiding en werkmethode.



EN 381-5 VEILIGHEIDSKLEDING - BEENBESCHERMERS BESCHERMING TEGEN KETTINGZAGEN

Dit deel specificeert de eisen voor beenschermers en maakt op basis van de geboden bescherming een onderscheid tussen drie verschillende modellen (of designs) van beenschermers:

- Model A en B zijn bedoeld voor professionele bosbouwers die perfect opgeleid en geïnformeerd zijn om in de groensector te werken.
- De kleding van model C zijn bestemd voor personen die het niet gewend zijn om met kettingzagen te werken.

TYPE A	TYPE B	TYPE C
 VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT	 VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT	 VOORAANZICHT ACHTERAANZICHT
Model A biedt aan de voorkant van elk been 180° frontale bescherming plus 5 cm aan de binnenkant van het rechterbeen en 5 cm aan de buitenkant van het linkerbeen. De bescherming begint op maximaal 5 cm van de onderkant van het been en stopt op minimaal 20 cm boven het kruis.	Model B is een kopie van model A en biedt 5 cm extra bescherming aan de binnenkant van het linkerbeen. De bescherming begint op maximaal 5 cm van de onderkant van het been en stopt op minimaal 20 cm boven het kruis.	Model C biedt rond elk been volledige bescherming (360°). De bescherming begint op maximaal 5 cm van de onderkant van het been en stopt op minimaal 20 cm boven de voorkant van het kruis en op minimaal 50 cm onder de achterkant van het kruis. ■ Beschermende zone

De bescherming moet bij model A en B duurzaam vastgemaakt zijn aan de zijkant van de beschermende vulling en een kracht van minimaal 200 N kunnen verdragen. Klasse 0 (16 m/s) is niet van toepassing op EN 381-5.



EN 381-7 VEILIGHEIDSKLEDING - HANDSCHOENEN BESCHERMING TEGEN KETTINGZAGEN

Beschrijft de voorschriften voor handschoenen tegen snijwonden. Dit deel kent 2 designs, A en B




EN 381-9 VEILIGHEIDSKLEDING - BEENKAPPEN BESCHERMING TEGEN KETTINGZAGEN



EN 381-11 VEILIGHEIDSKLEDING - VOORSCHRIFTEN VOOR JASSEN BESCHERMING VAN HET BOVENLICHAAM






EN(V) 342

VEILIGHEIDSKLEDING
BESCHERMING TEGEN KOUDE

Deze norm definieert de vereisten voor persoonlijke beschermende kleding bestemd om te dragen bij temperatu-
turen lager dan -5°C. De volgende parameters worden vermeld
x: gemeten resulterende thermische isolatie getest met ondergoed type B (zie etiket)
y: luchtdoorlaatbaarheid (3 niveau's)
z: ademende eigenschappen (3 niveau's)



EN 388

VEILIGHEIDSKLEDING - HANDSCHOENEN
VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN TEGEN MECHANISCHE RISICO'S (PRESTATIENIVEAU)

EN 471


SIGNALISATIEKLEDING VOOR PROFESSIONELEN
GOEDE ZICHTBARE KLEDING (DEFINITIE VAN 3 KLASSEN)

Parameters:
x: oppervlakte fluorescerend en retro-reflecterend materiaal (3 niveaus)

X: Minimum oppervlak zichtbaar volgens EN 471-regels in m²			
	Klasse 3	Klasse 2	Klasse 1
Fluorescerend achtergrondmateriaal	0,80	0,50	0,14
Retro-reflecterend materiaal	0,20	0,13	0,10
Materiaal met gecombineerde eigenschappen	-	-	0,20

Anders gezegd: voor EN 471 klasse 2 is 5000 cm² fluokleur vereist en 1300 cm² retro-reflectie

y: kwaliteit van het retro-reflecterend materiaal (2 niveau's)
We onderscheiden 2 klassen. Bepaalde materialen hebben
gecombineerde eigenschappen en zijn zowel fluorescerend als retro-reflecterend.



EN(V) 343

VEILIGHEIDSKLEDING
BESCHERMING TEGEN GURE WEERSOMSTANDIGHEDEN (REGEN - WIND - KOUDE)


Deze Europese norm betreft beschermende kleding tegen regen, wind en koude bij temperaturen tot -5°C.
Een eerste pictogram voorziet 2 performantieparameters:
x: waterdichtheid (3 niveau's)
y: ademende eigenschappen (3 niveau's)

X: De waterdichtheid wordt uitgedrukt in millimeter waterkolom			
	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Voor behandeling	≥ 800 mm	-	-
Voor behandeling en naden	≥ 800 mm	≥ 800 mm	≥ 1300 mm
Na elke voorbehandeling*	-	≥ 800 mm	≥ 1300 mm

*voorbehandelingen: wassen en/of chemisch reinigen, abrasie, inwerking van brandstof, olie en flexie.

Y:Ademende eigenschappen			
	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Waterdampweerstand	Ret>150	20<Rets150	Rets20

*Ret: weerstandswaarde (eenheid m².Pa/W), die gemeten wordt volgens de huid - modeltest ISO 11092.



EN 340

EN 510

VEILIGHEIDSKLEDING
SPECIFICATIES VOOR BESCHERMEDE KLEDING BIJ RISICO OM VERSTRIKT TE RAKEN IN BEWEGENDE ONDERDELEN

EN 340

ALGEMENE NORM VOOR KLEDING



CE NORMERING

EUROPESE NORMALISATIE

Het CE teken wijst op conformiteit met de fundamentele gezondheids- en veiligheidseisen van de richtlijn 89/686/EEG.
Alle in de handel verkrijgbare producten van SIP® Protection voldoen aan de bepalingen van de CE.



ONDERHOUD VAN UW KETTINGZAAGKLEDING

De werking van de veiligheidsinleg berust op het feit dat er lange vezels uit de veiligheidsinleg worden getrokken die dan het aandrijf wiel van de motorkettingzaag blokkeren. (zie afbeelding labotest pag. 3) Het is dus van fundamenteel belang dat deze vezels gemakkelijk uit de inleg kunnen worden getrokken en niet vast blijven zitten vanwege :

- Verhitting: warm motorzaagblok
- Vuil en vet: niet wassen
- Krimp: verkeerd wassen - niet boven 60°C, niet centrifugeren & niet in de droogtrommel
- Foutieve stiksels: verkeerde reparatie vermijden - enkel buitenlaag repareren en niet door de protectie stikken

Als u de instructies bij uw kleding volgt, zullen de producten van SIP® Protection op een dag misschien uw leven kunnen redden.

WAS- EN ONDERHOUDSSYMBOLEN

WASSEN	
	normaal wassen op 60°C
	normaal wassen op 40°C
	max. 60°C / beperkte mechanische actie / spoelen bij dalende temperatuur (afkoelen) / beperkt zwieren
	idem als hierboven, maar bij 40°C
	max. temp. 30°C / mechanische actie sterk beperken / normaal spoelen / beperkt zwieren
	enkel handwas / niet machinaal wassen / max. 40°C / voorzichtig behandelen
	niet wassen

BLEKEN	
	Geen bleekmiddel op basis van chloor gebruiken

DROGEN	
	droogkast / normale cyclus
	droogkast / lage cyclus
	droogkast verboden

DROOGKUIS	
	alle normale solventen
	alle solventen uitgezonderd trichlorethyleen
	enkel petroleum solventen en R113
	beperkte bewegingen
	geen droogkuis

STRIJKEN	
	max 200°C
	max 150°C
	laag max 110°C strijken met stoom houdt risico's in
	niet strijken / geen stoombehandeling



STIERMAN B.V.

Woudhuizermark 79, 7325 AC Apeldoorn

Telefoon (0575) 599 999

Fax (0575) 599 989

Email: info@stierman.reesink.nl

www.stierman.info

Member of the Reesink Group 

www.stierman.info

EQUIPMENT FOR PROFESSIONALS