

# Overzicht meststoffen

Merk	Type	NPK-samenstelling	Sporen mineralen?	Toepassingsmoment
<b>Haifa</b>				
Polyfeed	Aria	23-5-11+2MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	Vegetatieve fase
Polyfeed	Ballade	12-12-36+1MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	Generatieve fase
Polyfeed	Concerto	18-18-18+2MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	Onderhoud
Polyfeed	Menuet	20-5-20+3MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	Onderhoud
Polyfeed	Pavane	9-15-38+2MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	Generatieve fase
Polyfeed	Prelude	12-36-12+2MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	Opstart, bloemzetting
Polyfeed	Sonate	15-5-30+3MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	Generatieve fase
Multicote	High N	17-11-11+2MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	n.v.t.
Multicote	Standard	15-7-15+2MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	n.v.t.
Multicote	High K	14-8-20+1,5MgO	Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo	n.v.t.
Multicote	K	12-0-43	n.v.t.	n.v.t.
Multicote	Mg	0-0-0+21MgO	n.v.t.	n.v.t.
CoteN	2M	43-0-0	n.v.t.	Voorjaar-zomer-najaar
CoteN	4M	42-0-0	n.v.t.	Voorjaar-zomer
MyCoteN Mix	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Voorjaar-zomer-najaar
Multigro	Perkgoed	16-8-24+3MgO	n.v.t.	n.v.t.
Multigro	22-7-22	22-7-22	n.v.t.	Voorjaar-zomer-najaar
Multigro	18-6-18+4MgO	18-6-18+4MgO	n.v.t.	Voorjaar-zomer
Multigro	25-0-25	25-0-25	n.v.t.	Voorjaar-zomer
Multigro	21-0-10+8MgO	21-0-10+8MgO	n.v.t.	Voorjaar-zomer
Multigro	16-0-0+14MgO	16-0-0+14MgO	n.v.t.	Voorjaar-zomer
<b>Orgapower</b>				
Orgapower Bomenstarter	Product 1	Complete mix voor eerste 5 jaar	Complete mix voor eerste 5 jaar	Bij aanplant opmengen met plantaarde
Orgapower uitgerijpte keurcomposten	Product 2	0,6- 0,3-0,5	Breed aanwezig	Volgens bestek
Orgapower Boomspiegelstrooisel	Product 3	0,5-0,2-0,4	Breed aanwezig	Na aanplant
<b>Ecostyle</b>				
Ecostyle Plantprofessional	Myco-Haag	7-3-5	Met micro-organismen	Aanleg: jaarrond. Regulier onderhoud: voorjaar en zomer
Ecostyle Plantprofessional	Myco-Rodo	7-3-4	Met micro-organismen	Aanleg: jaarrond. Regulier onderhoud: 1e bemesting: mei t/m half juni, 2e: half juni t/m september
Ecostyle Plantprofessional	Nutri-Basis	7-4-6 + 4,5% S	Met micro-organismen	Jaarrond: aanleg en onderhoud van borders en heestervakken. Onderhoud: voorjaar en zomer
Ecostyle Plantprofessional	OpMaat K15	1-0-15	Met micro-organismen	Bij kalium-tekort op sportvelden, gazons en borders. Aanleg en onderhoud: najaar. Aan het begin en tijdens het groeiseizoen bij extra behoefte aan kali
Ecostyle Plantprofessional	OpMaat Kalk		Micro-organismen en sporenelementen: 51% SiO <sub>2</sub>	Jaarrond. Frequentie en duur van de toepassing is afhankelijk van bodemgesteldheid
Ecostyle Plantprofessional	OpMaat Mgo+		21% MgO, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, B	Jaarrond
Ecostyle Plantprofessional	OpMaat N11	10-0-0	Met micro-organismen	Jaarrond
Ecostyle Plantprofessional	OpMaat P10	3-10-0	Met micro-organismen	Jaarrond
Ecostyle Plantprofessional	Terra-Actif		Met micro-organismen - zeewier,	Jaarrond
Ecostyle Plantprofessional	Terra-Fertiel		kalk en kleimineralen	Jaarrond

**Kweken zonder goede meststoffen is bijna ondenkbaar. Maar het kan lastig zijn om inzicht te krijgen in welke meststoffen er zoal voorhanden zijn. Met het voorjaar in aantocht vroeg Boom in Business daarom enkele producenten, leveranciers en dealers welke meststoffen zij hebben, inclusief de daarbij horende samenstelling, werking en toepassing.**

Type meststof	Biologisch?	Werkingsduur	Doel meststof
Oplostmeststof	Nee	n.v.t.	Hoog stikstof-formule voor vegetatieve groei, celstrekking
Oplostmeststof	Nee	n.v.t.	Hoog kali-formule en fosfaat-formule, bloemzetting, afharden
Oplostmeststof	Nee	n.v.t.	NPK meststof voor onderhoudsbemesting
Oplostmeststof	Nee	n.v.t.	Groeiformule, ideaal tijdens vegetatieve fase: groei met behoorlijk aandeel kalium
Oplostmeststof	Nee	n.v.t.	Afhardformule, uitzonderlijk hoog aandeel kalium, generatieve fase van de teelt
Oplostmeststof	Nee	n.v.t.	Hoog aandeel fosfaat: opstart teelt (stekken) en bloemzetting
Oplostmeststof	Nee	n.v.t.	Rustige groei-formule
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4-6-8-12 maanden	Gecoate NPK bemesting v. substraatteelten, hoog N formule voor boomkwekerijgewas
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4-6-8-12 maanden	Gecoate NPK bemesting v. substraatteelten, ideale basis vcm oplostmeststoffen, groeiformule
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4-6-8 maanden	Gecoate NPK bemesting voor substraatteelten, hoog kali voor rustige groei
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4-8 maanden	Gecoate kalisalpeter, gecontroleerd extra K, klein deel NO3 voor makkelijke opname
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4 maanden	Gecoate MgSO4, ideaal in korte teelten, extra Mg meer volume/ behoud groene kleur
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	3-4 maanden	Gecoate granulaire ureum voor toepassing in de volle grond teelten
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	5-6 maanden	Gecoate granulaire ureum voor toepassing in de volle grond teelten
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	n.v.t.	Bemestingsconcept o.b.v. CoteN en landbouwmeststoffen op maat van het gewas
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	3-4 maanden	Deels gecoate NPK meststof v. perkgoed te mengen in substraat, 1x bemesten volstaat
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4-5 maanden	Deels gecoate NPK meststof v. volle grond, gecoate N en K voor rustige groei
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4-5 maanden	Deels gecoate NPK meststof v. volle grond, extra magnesium, hoog aandeel gecoate N en K
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4-5 maanden	Deels gecoate NK meststof v. toepassing de volle grond zonder fosfaat
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4-5 maanden	Deels gecoate NK meststof v. toepassing volle grond zonder fosfaat, stevige groeiformule
Gecontroleerd vrijkomend	Nee	4-5 maanden	Deels gecoate NMg meststof v. volle grond, hoog aandeel gecoate N en met gecoate Mg
Strooisel	Ja	Volledig v. eerst 5 jaar bij > 20 % inmengen	Al belangrijke punten rondom aangroei, qua, biologie, vocht, voeding, lucht en structuur vloeiden
Strooisel	a-meststof	Meerjarig	Bodemleven voeden
Strooisel	a-meststof	1 à 2 jaar	Bescherming, vochtvasthouden en bodemleven voeden
100% organisch/100% natuurlijk	Ja	3-4 maanden afhankelijk van grondsoort	Hagen
100% organisch/100% natuurlijk	Ja	3-4 maanden afhankelijk van grondsoort	Zuurminnende planten
100% organisch/100% natuurlijk	Ja	3-4 maanden afhankelijk van grondsoort	Bevat alle voedingsstoffen en sporenelementen die planten van nature nodig hebben
100% organisch/100% natuurlijk	Ja	3-4 maanden afhankelijk van grondsoort	Enkelvoudige, 100% organische meststof. Hoog gehalte K, ook verrijkt met bacteriën
100% organisch/100% natuurlijk	Ja	3-4 maanden afhankelijk van grondsoort	Ph-waarde verhogen
100% organisch/100% natuurlijk	Ja	3-4 mnd a.v. grondsoort	Bij onderhoud/gebreksverschijnselen t.g.v. magnesium- en/of sporenelemententekort
100% organisch	Ja	3-4 mnd a.v. grondsoort	Bij onderhoud/gebreksverschijnselen t.g.v. tekort N. Bij groeiseiz.m.n. bij extra behoefte N
100% organisch	Ja	3-4 mnd a.v. grondsoort	Bij jonge aanplant t.b.v. beworteling. Begin/tijdens groeiseiz. m.n. bij extra behoefte fosfaat
100% organisch	Ja	3-4 mnd a.v. grondsoort	Bodemverbeteraar
100% organisch	Ja	3-4 mnd a.v. grondsoort	Stimuleert/activeert bodemleven. Gebruik bij structuurproblemen

Merk	Type	NPK-samenstelling	Sporen mineralen?	Toepassingsmoment
<b>Orgaplus</b>				
Orgaplus	Sierteelt	3 3 3	Standaard (brede samenstelling sporen en mineralen)	Jaarrond
Orgaplus	Hi-Cal	2,8 1,9 3	Standaard met extra calcium	Voor het planten
Orgaplus	Hi-Mag	3 2 3	Standaard met extra magnesium	Voor het planten
Orgaplus	Hi-Trace	3 2 3	Standaard met extra breed sporenmengsel	Voor het planten
<b>Melspring</b>				
Vitalbase	Vitalbase	NPK 4-3-2	Ja	Maart t/m september
Marathon	Marathon Vitalphos	NPK 4-20-0	Ja	Maart t/m september
Marathon	Marathon Allround 12-4-6	NPK 12-4-6	Ja	Maart t/m september
<b>Mivena</b>				
Granusol WSF	WSF	27+15+12+MgO+TE	Sporelementen in chelaat	Jaarrond
		10+10+30+6MgO+TE	Sporelementen in chelaat	Jaarrond
Field-Cote CRF	CRF	22+5+10+5MgO+TE	Sporelementen	Voorjaar/zomer
		15+0+20+8MgO+TE	Sporelementen	Jaarrond
Granustar CRF	CRF	17+7+16+5MgO+TE	Sporelementen	Voorjaar/zomer
<b>Agrifirm Plant</b>				
Top Trace	Arborfruta	25,3 - 0 - 1,5 + 8,8MgO + 20,4SO <sub>3</sub>	Fe + Mn + B + Zn + Cu + Mo	
Top Trace	Arborfolia	4 - 2,85 - 4 + 5,7MgO	Fe + Mn + B + Zn + Cu + Mo	
Top Cote	Arborlente	13,6 - 0 - 16,6 + 8,3MgO		
Top Cote	Arborpotentia	10,8 - 0 - 10,0 + 13,3MgO		
Top Mix	Boomteelt arbores	14,7 - 0 - 14,7 + 4,8MgO + 30,4SO <sub>3</sub>		
Top Mix	Boomteelt arbormag	12,3 - 0 - 12,3 + 8,2MgO + 33,6SO <sub>3</sub>		
<b>DCM</b>				
DCM	DCM Vivisol		Ja	Hele seizoen
DCM	DCM Zeewierkalk	45% CaO	Ja	Hele seizoen
DCM	DCM Eco-Xtra 1	38845	Ja	Hele seizoen
DCM	DCM Xtra-Mix 1	39523	Ja	Voorjaar + zomer
DCM	DCM MIX 5	10-4-8 + 3 MgO	Ja	Voorjaar + zomer
DCM	DCM NK-Mix	10-0-8 + 3 MgO	Ja	Voorjaar + zomer
DCM	Solafida	0-0-10 + 15 Ca + 10% MgO	Ja	Voorjaar + najaar
DCM	DCM vivikali	2-0-20	Ja	Hele seizoen
DCM	DCM Micro-Mix	Sporenelementen	Ja	Hele seizoen
DCM	DCM Olega Complex	38052	Ja	Hele seizoen
DCM	DCM Olega Fer	3N + 3 Fe	Ja	Hele seizoen
<b>Innogreen</b>				
Innogreen	Eco Groei	8-3-8 + 2 MgO	Sporen	Voorjaar/zomer
Innogreen	Eco Bloei	4-4-14 + 2 MgO	Sporen	Zomer/najaar
Innogreen	Eco Neutraal	6-5-9 + 2 MgO	Sporen	Voorjaar/zomer
Innogreen	Bloedmeel 12-0-0 korrel	12-0-0 korrel		Voorjaar/zomer
Innogreen	Beendermeel extra 4-25-0	4-25-0	Bacteriën	Voorjaar/zomer
Innogreen	Sti-Ka-mix 6-0-12	6-0-12	Sporen	Voorjaar/zomer
Innogreen	Vinassekali 2-0-30	2-0-30		Voorjaar/zomer
Innogreen	Kieseriet 25% MgO	25% MgO		Voorjaar/zomer
Innogreen	Optie-bodem (sporenmix)	n.v.t.	Sporenmix speciaal	Voorjaar/zomer
Innogreen	Korrelkalk (zachte kalk)			Voorjaar /najaar
Innogreen	Maerl kalk korrel			Voorjaar /najaar
Innogreen	BioBodem (enting bodemleven)			Voorjaar /najaar
Innogreen	Basaltmeel/lavameel			Voorjaar /najaar
Innogreen	Bentoniet (edasil) granulaat			Voorjaar /najaar
Innogreen	Zeolite			Voorjaar /najaar
Innogreen	Wormz wormencompost			Voorjaar /najaar

Type meststof	Biologisch?	Werkingsduur	Doel meststof
Organisch bemestingsproduct	Nee	4 maanden	Onderhoudsbemesting
Organisch bemestingsproduct	Nee	4 maanden	Onderhoudsbemesting en extra calcium
Organisch bemestingsproduct	Nee	4 maanden	Onderhoudsbemesting en extra magnesium
Organisch bemestingsproduct	Nee	4 maanden	Onderhoudsbemesting en extra sporen/mineralen
Organische bodemverbeteraar	Ja	3-6 maanden	Voorraadbemesting met langdurige werking
Fosfaatmeststof	Ja	3-4 maanden	Duurzame effectieve fosfaatlevering voor sterke wortelontwikkeling (inzaai/doorzaai)
Organisch minerale meststof	Nee	2-3 maanden	Stimulering van bacterieel bodemleven voor hard gras en dichte zode
Kristallijn poeder		10-14 dagen	Vitaal gewas kweken
Kristallijn poeder		10-14 dagen	Vitaal gewas kweken
Duration coating		4-6-8 maanden	Vitaal gewas kweken
Duration coating		4-6-8 maanden	Vitaal gewas kweken
Duration coating		3 maanden	Vitaal gewas kweken
Bladmeststof	Nee		
Bladmeststof	Nee		
Gecoat/ongecoat	Nee	0-4 maanden	
Gecoat/ongecoat	Nee	0-4 maanden	
Minerale meststof	Nee	10 weken	
Minerale meststof	Nee	10 weken	
Bodemlevenstimulator	Ja		Stimuleren van het bodemleven
Kalk	Ja		Zacht en snelwerkende calcium
Organische meststof	Ja	150-200 dagen	Langwerkende biologische meststof voor in de potgrond
Organische meststof	Ja	150-200 dagen	Langwerkende organische meststof voor de volle grondsteelt
Organische meststof	Ja	100-150 dagen	Universele organische meststof
Organische meststof	Ja	100-150 dagen	Universele organische meststof zonder P!
Organische meststof	ja		Bodembalansverbeteraar
Organische meststof	Ja	100-150 dagen	Organische kalibemesting
Organische meststof	Ja	100-150 dagen	Organische sporenelementen mix
Organische meststof	Ja		Universele bladvoeding
Organische meststof	Ja		IJzer bladvoeding
Organisch	Ja	100+ dagen	Alle gewassen
Organisch	Ja	100+ dagen	Alle gewassen
Organisch	Ja	100+ dagen	Alle gewassen
Organisch	Ja	60 dagen	Stikstof gift
Organisch	Ja	100 dagen	Fosfaat gift
Organisch		90 dagen	Stikstof- /kali gift
Organisch		80 dagen	Kali gift
Delfstof	Ja	60 dagen	Magnesium gift
Organisch		80 dagen	Sporenmix
Delfstof	Ja		Calcium en pH
Delfstof	Ja		Calcium + sporen + pH
Organisch	Ja	n.v.t.	Bodemleven enting
Delfstof	Ja	n.v.t.	Kleigrondverbetering
Delfstof	Ja	n.v.t.	Zandgrondverbetering
Delfstof	Ja	n.v.t.	Zavelgrondverbetering
Organisch	Ja	n.v.t.	Bodemverbetering

Merk	Type	NPK-samenstelling	Sporen mineralen?	Toepassingsmoment
<b>ICL Specialty Fertilizers (Voorheen Everris)</b>				
Sportsmaster WSF	Wateroplosbare meststof	35-0-14+Fe	Fe	Voorjaar/ Zomer
Sportsmaster WSF	Wateroplosbare meststof	15-0-43+Fe	Fe	Zomer/ Najaar
Sportsmaster WSF	Wateroplosbare meststof	28-5-19+TE	Compleet sporenpakket	Hele groeiseizoen
Sportsmaster WSF	Wateroplosbare meststof	4-0-15	Compleet sporenpakket	Hele groeiseizoen
Greenmaster Liquid	Vloeibare meststof	25-0-0+2MgO+TE	Compleet sporenpakket	Voorjaar/ Zomer
Greenmaster Liquid	Vloeibare meststof	10-0-10+TE	Compleet sporenpakket	Hele groeiseizoen
Greenmaster Liquid	Vloeibare meststof	3-3-10+TE	Compleet sporenpakket	Zomer/ Najaar
Greenmaster Liquid	Vloeibare meststof	Trace Element Package	Compleet sporenpakket	Hele groeiseizoen
Greenmaster Liquid	Vloeibare meststof	12-4-6+TE	Compleet sporenpakket	Voorjaar/ Zomer
Greenmaster Liquid	Vloeibare meststof	8-0-0+11CaO+TE	Compleet sporenpakket	Voorjaar/ Zomer
Greenmaster Liquid	Vloeibare meststof	0-0-0+6.3Fe	6.3Fe	Hele groeiseizoen
Sierraform GT	Fijne korrelmeststof	16-0-16+Fe+Mn	Fe + Mn	Hele groeiseizoen
Sierraform GT	Fijne korrelmeststof	22-5-11+2MgO+TE	Compleet sporenpakket	Voorjaar/ Zomer
Sierraform GT	Fijne korrelmeststof	18-22-5		Voorjaar
Sierraform GT	Fijne korrelmeststof	6-0-27+2MgO+TE	Compleet sporenpakket	Zomer/ Najaar
Sierraform GT	Fijne korrelmeststof	15-0-26+Fe	Fe	Zomer/ Najaar
Sierraform GT	Fijne korrelmeststof	18-6-18+2MgO+TE	Compleet sporenpakket	Hele groeiseizoen
Sierraform GT	Fijne korrelmeststof	19-0-19+2MgO+TE	Compleet sporenpakket	Hele groeiseizoen
Sierrablen	Gecontr. vrijkom. meststof	24-5-10+2Fe	Fe	Voorjaar/ Zomer
Sierrablen	Gecontr. vrijkom. meststof	22-0-20		Voorjaar/ Zomer
Sierrablen	Gecontr. vrijkom. meststof	14-5-21+2MgO+TE	Compleet sporenpakket	Zomer/ Najaar
Sierrablen	Gecontr. vrijkom. meststof	16-8-16+5MgO+Fe	MgO, Fe	Hele groeiseizoen
Sierrablen	Gecontr. vrijkom. meststof	31-5-7		Voorjaar/ Zomer
Sierrablen	Gecontr. vrijkom. meststof	16-25-12		Voorjaar/ Zomer
Sierrablen	Gecontr. vrijkom. meststof	28-5-5+Fe	Fe	Voorjaar/ Zomer
Sierrablen	Gecontr. vrijkom. meststof	27-5-5+Fe	Fe	Voorjaar
ProTurf	Gecontr. vrijkom. meststof	20-0-7+3CaO+3MgO	CaO, MgO	Voorjaar/ Zomer
ProTurf	Gecontr. vrijkom. meststof	18-0-7+3CaO+3MgO	CaO, MgO	Voorjaar/ Zomer
ProTurf	Gecontr. vrijkom. meststof	21-5-6+2.5CaO+2.5MgO	CaO, MgO	Voorjaar/ Zomer
ProTurf	Gecontr. vrijkom. meststof	15-5-15+2CaO+2MgO	CaO, MgO	Hele groeiseizoen
ProTurf	Gecontr. vrijkom. meststof	12-5-20+2CaO+2MgO	CaO, MgO	Zomer/ Najaar
Landscaper Pro CRF	Gecontr. vrijkom. meststof tablet	15-9-9+3MgO	MgO	Hele groeiseizoen
Sportsmaster CRF	Gecontr. vrijkom. meststof	16-6-25		Zomer/ Najaar
Sportsmaster CRF	Gecontr. vrijkom. meststof	18-0-17+3MgO+0.5Fe	MgO, Fe	Hele groeiseizoen
Sportsmaster CRF	Gecontr. vrijkom. meststof	26-5-11+2MgO+Zn	MgO, Zn	Voorjaar/ Zomer
Sportsmaster CRF	Gecontr. vrijkom. meststof	23-23-5		Voorjaar/ Zomer
Sportsmaster CRF	Gecontr. vrijkom. meststof	16-6-25		Zomer/ Najaar
Sportsmaster CRF Mini	Gecontr. vrijkom. meststof mini korrel	15-5-15+2CaO+2MgO	CaO, MgO	Hele groeiseizoen
Sportsmaster CRF Mini	Gecontr. vrijkom. meststof mini korrel	20-5-10+2MgO	MgO	Voorjaar/ Zomer
Sportsmaster CRF Mini	Gecontr. vrijkom. meststof mini korrel	10-5-21+2CaO+2MgO	CaO, MgO	Zomer/ Najaar
Sportsmaster CRF Mini	Gecontr. vrijkom. meststof mini korrel	19-19-5+2MgO	MgO	Voorjaar/ Zomer
Greenmaster	Fijne korrelmeststof	2.4K2O+3.4CaO+1.4MgO	CaO, MgO	Hele groeiseizoen
Greenmaster	Fijne korrelmeststof	6-5-10+6Fe	Fe	Zomer/ Najaar
Greenmaster	Fijne korrelmeststof	14-0-10+3.4MgO	MgO	Hele groeiseizoen
Greenmaster	Fijne korrelmeststof	7-0-14+4Fe	Fe	Zomer/ Najaar
Greenmaster	Fijne korrelmeststof	14-5-10+2MgO	MgO	Hele groeiseizoen
Greenmaster	Fijne korrelmeststof	12-0-12+3MgO+2Fe	MgO, Fe	Hele groeiseizoen
Greenmaster	Fijne korrelmeststof	11-5-5+8Fe	Fe	Voorjaar
Sportsmaster Confert	Fijne korrelmeststof	8-12-8+6CaO+2.5MgO	CaO, MgO	Voorjaar/ Zomer
Sportsmaster Confert	Fijne korrelmeststof	4-12-12+7CaO+3.5MgO	CaO, MgO	Zomer/ Najaar
Sportsmaster Confert	Fijne korrelmeststof	12-6-9+3CaO+2MgO	CaO, MgO	Voorjaar/ Zomer
Sportsmaster Confert	Fijne korrelmeststof	9-7-7		Hele groeiseizoen
Sportsmaster Confert	Fijne korrelmeststof	12-0-9+5CaO+2MgO	CaO, MgO	Voorjaar/ Zomer
Sportsmaster Confert	Fijne korrelmeststof	0-0-14+13CaO+6MgO	CaO, MgO	Hele groeiseizoen
Sportsmaster Confert	Fijne korrelmeststof	6-0-12+4CaO+5MgO	CaO, MgO	Hele groeiseizoen
Sportsmaster Organic	Organische meststof	13-5-20		Zomer/ Najaar
Others T&A	Sporenelementen	Step Hi-Mag	Compleet sporenpakket	Hele groeiseizoen



Merk	Type	NPK-samenstelling	Sporen mineralen?	Toepassingsmoment
<b>Vitagro</b>				
Bio Trio	Bio Spring	18+3+3+3 25 óf 500 kg	Ja, alle sporen	Voorjaar
Bio Trio	Bio Autumn	6+3+20+3+1 500 kg	Ja, alle sporen	Najaar
Bio Trio	Bio MO	5+5+20+3+15 25 kg	Ja, alle sporen	Najaar
Bio Trio	Bio Summer	7+6+12+4+10 25 kg	Ja, alle sporen	Najaar
Bio Trio	Bio Pree-Seed	10+10+0+HF+10 25, 500 óf 1000 kg	Ja, alle sporen	Zomer
Bio Trio	Basic F	16+4+7 25 óf 500 kg	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Bio Trio	Basic F	Basic F + MAGNESIUM	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Bio Trio	Bio Tree Allround	10+4+6+3+10 25 kg	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Bio Trio		Bio Soil 25 kg	Ja, alle sporen	Zomer
Bio Trio	Bio FO	2+20+0	Ja, alle sporen	Zomer
Bio Trio	Bio Kali	2+0+20+15	Ja, alle sporen	Najaar
Bio Trio	Basic Fall	5-5-20+ (3)	Ja, alle sporen	Najaar
Bio Trio	Basic Fall	Basic Fall 5-5-20+ (3) 500 kg	Ja, alle sporen	Najaar
Bio Trio	Basic Start	18-3-3	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Bio Trio	Basic Start	18-3-3 500 kg	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Bio Trio	Basic NP	10-17	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Bio Trio	Bio ORG mix 1	9+3+3 25 kg	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Bio Trio	Bio ORG mix 2	6+5+10+(4) 25 kg	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Bio Trio	Bio ORG mix 3	3+6+12+(3) 25 kg	Ja, alle sporen	Najaar
Bio Trio	Bio Korrelkalk 25, 600 óf 1000 kg			
Bio Trio	Bio Spring	18+3+3+3 Micro 25 kg	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Bio Trio	Bio Autumn	6+3+20+3+1 Mciro 25 kg	Ja, alle sporen	Najaar
Bio Trio	Bio Kali	2+0+20+10 Micro	Ja, alle sporen	Najaar
Bio Trio	Bio Pre-Seed	10+10+0+HF+10 Micro 25 kg	Ja, alle sporen	Voorjaar/zomer
Haifa	Diverse producten	Zie Haifa		
DCM	Diverse producten	Zie DCM		
<b>Vos Capelle</b>				
Aqua Aid	Aqua Aid VerdeCal G		19%Ca + 17%S	Gehele jaar
Compo	Blaukorn Classic 12-8-16	12-8-16		Voorjaar en zomer
Compo	Blaukorn Premium 15-3-20	15-3-20		Voorjaar en zomer
Compo	NovaTec N-Max 24-5-5	24-5-5		Voorjaar en zomer
Compo	NovaTec Premium 15-3-20	15-3-20		Voorjaar en zomer
Culterra	Culterra Groen 10-4-6	0-0-27		Voorjaar en zomer
Culterra	Culterra SP 10-4-8	10-4-6		Voorjaar en zomer
Culterra	Culterra SP 7-6-12	10-4-8		Gehele jaar
Culterra	Culterra SP 7-3-4	7-6-12		Gehele jaar
Headland	Headland Sulphur 80%S	7-3-4	80%S	Gehele jaar
K&S	Bitterzout Kali & Salz		15MgO + 31S	Gehele jaar
Melspring	Marathon Vitalphos 4-20-0	Zie Melspring		
Tradecorp	Humifirst		Humus- en fulvazuren	Gehele jaar
Vosca	Vosca Sporenmix		IJzer, Zwavel, Koper, Mangaan, Borium, Molybdeen	Gehele jaar
Vosca	IJzer vloeib Ferro GO plus	30-0-0	90% DTPA en 10% EDDA	Gehele jaar
Yara	Urean 30% vloeibaar	21-0-0		Voorjaar en zomer
Yara	Zwavelzure ammoniak	46-0-0		Voorjaar en zomer
Yara	Ureum 46%	13-0-46		Voorjaar en zomer
Yara	Kalisalpeter reci	19-6-20		Voorjaar, zomer en najaar
Yara	Kristalon blauw 19-6-20	15-5-30		Voorjaar en zomer
Yara	Kristalon wit 15-5-30	19-6-6		Voorjaar en zomer
Yara	Kristalon Lila 19-6-6	12-12-36		Voorjaar en zomer
Yara	Kristalon Rood 12-12-36	13-40-13		Voorjaar, zomer en najaar
Yara	Kristalon Geel 13-40-13	18-18-18		Bij in- en doorzaai en aanplant
Yara	Kristalon Speciaal 18-18-18	6-12-36		Voorjaar en zomer
Yara	Kristalon Oranje 6-12-36			Voorjaar, zomer en najaar
<b>Basagro</b>				
Liqweed	Product 2	0,4-0,05-12,8	Planthormonen	Seizoen
Spuitzwavel	Product 3	0,14-0,05-0,01	Zwavel	Seizoen

Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	
Organisch		Tot 110 dagen	

Minigran met wetting agent	Organisch	4-8 weken	
Traditionele meststof	Mineraal	4-6 weken	
Traditionele meststof	Mineraal	4-6 weken	
Nitrificatieremmer (Isodur)	Mineraal	6-8 weken	
Nitrificatieremmer (Isodur)	Mineraal	6-8 weken	
Korrelmeststof	Organisch	6-8 weken	
Korrelmeststof	Organisch	6-8 weken	
Korrelmeststof	Organisch	6-8 weken	
Korrelmeststof	Organisch	6-8 weken	
Vloeibare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	

Vloeibare meststof	Organisch	1-3 weken	Aanvulling van sporenelementen
Organische meststof	Organisch	n.v.t.	

Vloeibare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Vloeibare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	
Oplosbare meststof	Mineraal	1-3 weken	



Be social

Scan of ga naar:

[www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5704](http://www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5704)

Ja	7-9 dagen	Bladvoeding/kleur
Ja	1 maand	Voeding/bescherming