



Perfect Pitches

Vakblad Fieldmanager laat in nieuwe rubriek de meest bijzondere projecten van afgelopen periode zien

Een nieuwe service in vakblad Fieldmanager: een projectenpagina. Acht keer per jaar een verslag van de meest bijzondere projecten op gebied van sport. Uw project ook op deze projectenparade. Stuur een mail naar project@nwst.nl en u wij zenden u alle info.

WK Hockey 2014 in Den Haag

De beste hockeyers en hockeysters ter wereld waren van 31 mei t/m 15 juni 2014 te vinden in Den Haag, tijdens de WK Hockey 2014. Heijmans verbouwde het voetbalstadion van ADO Den Haag, waar het WK plaatsvond en legde daarnaast een compleet tijdelijk stadion aan. In een pilot bij hockeyclub Klein Zwitserland paste Heijmans de innovatie 'Drainbeton' toe; een poreuze betonsoort met goede afwateringseigenschappen. GreenFields TX werd gekozen als officiële speelveld voor het WK Hockey 2014. GreenFields TX is een recente innovatie en ontwikkeld in samenwerking met TenCate.

Opdrachtgever: Heijmans & Gemeente Den Haag

Contactpersoon opdrachtgever: de heer Tijs van Lierop
(Heijmans Sport & Groen)

Architect: Bouwteam WK Hockey 2014

Contactpersoon architect: Gemeente Den Haag, Kybys, Heijmans, KNHB, Smits BV

Contactgegevens architect: www.kybys.nl

Aannemer kunstgras: GreenFields

Contactpersoon aannemer: Lotte de Vries



Kunstgrasvelden in de Eredivisie en Jupiler League

In de Eredivisie spelen ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam, FC Dordrecht, Heracles Almelo en PEC Zwolle op het kunstgras van GreenFields. In de Jupiler League kozen Sparta, Helmond Sport, FC Volendam, RKC Waalwijk, FC Almere City, FC Eindhoven, Jong PSV, FC Den Bosch, FC Emmen en Roda JC voor het kunstgras van GreenFields. De clubs kozen voor een geweven GreenFields MX veld of een getufte GreenFields Evolution XQ kunstgrasveld. Deze velden maken het voor een speler mogelijk eenvoudig met de voet onder de bal te komen, zoals dat eveneens bij natuurgras kan. Ook is het vrijelijk kunnen draaien, versnellen en keren vergelijkbaar met natuurlijke omstandigheden. Verhoogde belasting van pezen en spieren wordt hierdoor voorkomen.

Opdrachtgever: Diverse voetbalclubs uit de Eredivisie en Jupiler League

Aannemer: Greenfields.

Contactpersoon aannemer: Lotte de Vries



Herstructurering van de buitensportaccommodaties in Heerlen

In 2011 is de gemeente Heerlen gestart met de herstructurering van de buitensportaccommodaties waarbij de inzet was om het aantal sportcomplexen met voetbal te reduceren van dertien naar negen. Hierdoor worden een aantal velden afgestoten en nieuwe velden aangelegd. Deze velden zijn in 2013 gerealiseerd. De gemeenteraad heeft uiteindelijk besloten om twee extra velden aan te leggen. In Heerlen heeft elk sportcomplex, op één complex na, minimaal één kunstgrasveld.

Opdrachtgever: gemeente Heerlen

Aannemer: Antea Group Sport

Aannemer beregeningsinstallatie: Smits BV Veldhoven

Contactpersoon aannemer: de heer Ton Lavrijssen

Bijzonderheden beregeningsinstallatie:

- Vandalismebestendige waterbuffer containers.
- Speciaal ontwikkelde PLC besturing met 6 volledig aanpasbare programma's
- Digitaal instelbare werkdruk voor correctie op basis van weersverwachting
- Daarnaast zijn de beregeningsinstallaties op de trainingsaccommodaties HDM, HGC en HBS verzorgd.



Kwaliteitsinventarisatie 16 sportparken in Maastricht

Het beheer van de buitensportaccommodaties is door de gemeente Maastricht ondergebracht in de zelfstandige uitvoeringsorganisatie Maastricht Sport. In opdracht van Maastricht Sport voert KYBYS een gedetailleerde inventarisatie uit van de 16 sportparken die het in beheer heeft. Op basis van de inventarisatie wordt een meerjaren onderhoudsplan (MOP) en een meerjaren investeringsplan (MIP) opgesteld. Daarnaast zal een door KYBYS specifiek voor sportparkonderhoud opgezet uniek programma, een integraal digitaal beheersysteem, worden geïmplementeerd. Maastricht Sport streeft een hoog kwaliteitsniveau na van de sportparken. In de inventarisatie en uitwerking van de meerjaren plannen zal de gewenste toekomstige kwaliteit tot uitdrukking komen.

Opdrachtssom: € 59.000

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht, Maastricht Sport

Contactgegevens opdrachtgever: 043- 350 71 33

Aanleg kunstgras waterveld OHC Bully Oldenzaal

Het waterveld is gebouwd op een voor Nederland unieke sporttechnische laag, een mengsel van rubber, bindmiddel en steenslag. Met deze laag, aangelegd in samenwerking met Polytan Sportstättenbau GmbH, wordt een perfecte ondergrond gecreëerd die een aantal levenscycli van een kunstgrasmat meegaat. Op vergelijkbare velden, in Duitsland aangelegd, worden interlands op deze constructie gespeeld. Het hockeyveld is omgebouwd van zandkunstgrasveld naar waterveld.

Aanneemsom: € 335.500

Opdrachtgever: Gemeente Oldenzaal

Contactpersoon opdrachtgever: dhr. A. ten Barge

Contactgegevens opdrachtgever: 0541-588182

Architect: ASC Sports & Water

Contactpersoon architect: dhr. T. Schuurman

Contactgegevens architect: 06-43550580

Aannemer: Sallandse United

Contactpersoon aannemer: dhr. A. Emaus

Contactgegevens aannemer: 0548-595852





Aanleg kunstgrasveld v.v. Eemdijk en renovatie handbalvelden Bunschoten-Spakenburg

V.V. Eemdijk op sportpark De Vinken in Bunschoten-Spakenburg heeft deze zomer het hoofdveld van gras ingeruild voor kunstgras. Na het ontgraven van de grasconstructie is de nieuwe kunstgrasconstructie opgebouwd. Parallel aan het aanleggen van het kunstgrasveld zijn de handbalvelden van Handbalvereniging Bunschoten-Spakenburg (HVBS), eveneens gelegen op sportpark De Vinken, gerenoveerd. De bestaande asfaltlaag is verwijderd. Hierna is een deel van de constructie opnieuw hersteld. En de ACO-gootconstructie in verband met de slechte kwaliteit vervangen door een molgoot met kolken. Tot slot is de nieuwe asfaltlaag in profiel aangebracht zodat de velden voldoen aan de NOC*NSF-normen.

Aanneemsom: € 348.400 (exclusief B.T.W. en VAT-kosten)

Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten

Contactpersoon opdrachtgever: de heer P. de Bourgraaf

Contactgegevens opdrachtgever: Postbus 200, 3750 GE BUNSCHOTEN-SPAENBURG

Architect: BOOT organiserend ingenieursbureau B.V.

Contactpersoon architect: de heer J.W. Hendriks

Contactgegevens architect: Postbus 154, 6660 AD ELST (GLD)

Aannemer: Van Kessel Sport en Cultuurtechniek B.V.

Contactpersoon aannemer: de heer B. Kelderman

Contactgegevens aannemer: Postbus 710, 4116 ZJ BUREN (GLD)



Aanleg skeelerpiste en renovatie IJs/skeelerbaan

Antea Group heeft een bestaande 400 meter skeelerbaan voorzien van een nieuwe asfalt toplaag met daarinbinnen skeelerpiste van 200 meter. De uitdaging in dit project was de aanleg van de skeelerpiste. Deze heeft een komvorm vergelijkbaar met een wielervedbaan, met in de bochten een hoogteverschil van 1 meter, waar de skaters met een snelheid van 50 km per uur doorheen vliegen. Om het hoogteverschil op te vangen is ter plaatse een betonnen keermuur gestort. De gehele constructie is aangebracht op 50 cm lichtgewicht schuimbeton, om verzakking op te vangen. Om een goede asfaltvloer voor skeelers te krijgen is in samenwerking met de KWS een speciale asfalttoplaag toegepast. De rondbaan wordt in de winter als ijsbaan gebruikt. Omdat de asfalt skeelerbaan onder verkanting is aangebracht, is voor wateropsluiting een geïntegreerde verhoogde asfaltband aan de binnenzijde van de rondbaan in het werk gestort. Hiermee is een volledig waterdichte constructie gerealiseerd.

Opdrachtgever: Stichting Spurd

Contactpersoon opdrachtgever: mevrouw I. Verwer

Contactgegevens opdrachtgever: Postbus 1300 1440 BH Purmerend (0299-418122)

Architect: Antea Group – afdeling Advies Almere

Contactpersoon architect: de heer B.J. Kramer

Contactgegevens architect: Postbus 10044 1301 AA Almere (036-5308466)

Aannemer: Antea Group Sport

Contactpersoon aannemer: de heer H.C.S. Veldman

Contactgegevens aannemer: Postbus 10044 1301 AA Almere (06-53899200)



Automatisering zes sportparken in de gemeente Velsen

In opdracht van de gemeente Velsen zijn zes sportparken en één tennisbaan voorzien van automatische beregening. Het oude Water-Cart beregeningssysteem werd ingeruild. De beregeningsinstallaties kunnen ten alle tijden online beheerd worden dankzij het Smartlink systeem.

Opdrachtgever: Gemeente Velsen

Contactpersoon opdrachtgever: De heer Dick Koster

Contactgegevens opdrachtgever: 06 53 27 12 49



Aanleg trainingscomplex FC Groningen

In opdracht van de gemeente Groningen legt Antea Group Sport drie Grassmaster velden aan op sportpark Corpus den Hoorn. Daarnaast worden op het sportpark een kunstgras rugbyveld en een kunstgras waterveld voor hockey aangelegd. Tussen de Grassmastervelden komen stroken kunstgras van drie meter breed te liggen. De velden worden voorzien van een automatische beregeningsinstallatie en twee velden krijgen veldverwarming.

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Contactpersoon opdrachtgever: Projectleider Marnix Grobben

Contactgegevens opdrachtgever: Dienst OCSW
Europaweg 8 Groningen

Architect: Middelkoop advies

Contactpersoon architect: Jack van Middelkoop

Contactgegevens architect: Zutphensestraatweg 79
6953 CJ Dieren

Aannemer: Antea Group

Contactpersoon aannemer: Erik de Rink

Contactgegevens aannemer: Tolhuisweg 57 Heerenveen



Herinrichting Sportpark Wassenaar De Zilk

Antea Group Sport heeft in opdracht van de gemeente Noordwijkerhout het bestaande voetbalcomplex van v.v. Van Nispen en het tennispark t.v. Van Nispen in De Zilk gerenoveerd. Het project is in bouwteam gerealiseerd met de AW Groep uit Lisse. De werkzaamheden zijn in april 2013 gestart. Doordat er aanvullend archeologisch onderzoek is uitgevoerd zijn de werkzaamheden eind oktober afgerond. Het voetbalcomplex is op 1 november 2013 speelklaar opgeleverd. De werkzaamheden voor de verplaatsing van de tennisbanen laten nog op zich wachten door de archeologische vondsten. Na afronding van het onderzoek wordt er een tenniscomplex met vijf tennisbanen gerealiseerd. Gemeente Noordwijkerhout en de v.v. Van Nispen hebben de voorkeur uitgesproken voor natuurlijke instrooimaterialen, in dit geval kurk. Leverancier Polytan zorgde voor het voetbalsysteem Ligaturf Ultimate CoolPlus. De ondergrond onder het kunstgras bestaat uit een E-layer; een elastische ondergrond die de juiste sporttechnische eigenschappen aan het veld geeft. De constructie kent duurzame materialen met een lange levensduur.

Opdrachtgever: Gemeente Noordwijkerhout

Contactpersoon opdrachtgever: Jaap Tuit

Contactgegevens opdrachtgever: Postbus 13
2210 AA Noordwijkerhout (tel: 06-611024432)

Aannemer: Antea Group Sport

Contactpersoon aannemer: de heer Jaap Schuurman

Contactgegevens aannemer: Postbus 10044
1301 AA Almere (tel: 06-53418747)



Renovatie toplaag speelweides in het Zuiderpark

In het Zuiderpark in Den Haag worden de toplaag van drie speelweides gerenoveerd omdat er teveel water op blijft staan. Het project is verkregen door een aanbesteding waarbij past performance is toegepast. Het project is 10 maart gestart en wordt uitgevoerd in drie fasen. Hierdoor blijven twee weides altijd beschikbaar voor recreatie en is er minimale overlast voor het publiek. Het eerste veld moest voor Parkpop 2014 weer groen kleuren. Na de bouwvak zijn fase 2 en 3 gestart. Bij de renovatie wordt organisch meststof toegepast vanwege de duurzaamheid en op langere termijn kosten te besparen.

Aanneemsom: € 174.900,00

Opdrachtgever: Dienst Publieke zaken (gemeente Den Haag)

Contactpersoon opdrachtgever: P. van Kan

Contactgegevens opdrachtgever: Spui 70 2500
DP Den Haag

Aannemer: Aannemingsbedrijf van der Meer b.v.

Contactpersoon aannemer: Dhr. Rob van der Meer

Contactgegevens aannemer: Verbreepark 23
Postbus 3 2730 AA Benthuisen 079 342 06 01



Aanleg eerste kurkveld bij VV Bentelo

In opdracht van Stichting de Pol gevestigd in Bentelo is Krinkels Hengelo begonnen met de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld wat ingevuld gaat worden met kurk, een primeur voor Krinkels. Het kunstgras, Domo DuraForce genaamd, is gemaakt met een uitzonderlijk robuuste vezel die zorgt voor een optimale slijtvastheid. De DuraForce vezel heeft een dikte van 450 micron, de sterkste en meest duurzame vezel. In tegenstelling tot het traditionele SBR, wordt dit veld met 100% kurk gevuld, ook wel Naturafill genoemd. Dit is een nieuwe, milieuvriendelijke kunstgrasvulling ontwikkeld op basis van kurk.

Aanneemsom: € 451.800

Opdrachtgever: Stichting de Pol

Contactpersoon opdrachtgever: Dennis Exterkate

Aannemer: Krinkels

Contactpersoon aannemer: Benno Nijland

Contactgegevens aannemer:
06-12991877



Stuur of twitter dit artikel door!

Scan of ga naar:

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-4829